

# Support for the Plex OpenType fonts

Herbert Voß

April 13, 2018

## Contents

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>The Glyphs</b>	<b>2</b>
2.1	Default Serif style . . . . .	2
2.2	Default Sans style . . . . .	4
2.3	Default Sans style Condensed . . . . .	6
2.4	Default Mono style . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Features</b>	<b>10</b>
3.1	Alternate styles . . . . .	10
3.1.1	StylisticSet=1: simple lowercase a . . . . .	10
3.1.2	StylisticSet=2: simple lowercase g . . . . .	10
3.1.3	StylisticSet=3: slashed zero . . . . .	10
3.1.4	StylisticSet=4: dotted zero . . . . .	10
3.1.5	StylisticSet=4: special lowercase eszett . . . . .	10
3.2	Capital german eszett . . . . .	10
3.3	Vertical position . . . . .	10
3.4	Fractions . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Font macros</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Special symbols</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Examples without special Settings</b>	<b>13</b>
6.1	The default . . . . .	13
6.2	Semibold . . . . .	14
6.3	Thin . . . . .	15
6.4	Extra Light . . . . .	16
6.5	Light . . . . .	17
6.6	Medium . . . . .	18
6.7	Text . . . . .	19
<b>7</b>	<b>Examples with using Small Caps fonts</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>Closing</b>	<b>21</b>

## Abstract

»With our new corporate typeface, IBM Plex, comes a new set of guidance and best practices. IBM typography is international and modern to reflect our brand and our design principles.« [2]

## 1 Introduction

The package plex-otf supports all families with specific optional arguments:

<i>name</i>	<i>value</i>	<i>meaning</i>
mono	true/false	use only the IBM Plex Mono
serif	true/false	use only the IBM Plex Serif
sans	true/false	use only the IBM Plex Sans
RM	code	options for IBM Plex Serif
SS	code	options for IBM Plex Sans
SScon	code	options for IBM Plex Sans Condensed
TT	code	options for IBM Plex Mono
RMSFont	font	font name for small caps
SSSFont	font	font name for small caps
DefaultFeatures	code	for all font styles

For this documentation we use instead:

```
\usepackage[usefilenames,% Important for xelatex
           RM={Scale=0.94},
           SS={Scale=0.94},
           SScon={Scale=0.94},
           TT={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
           DefaultFeatures={Ligatures=Common}]{plex-otf}
```

## 2 The Glyphs

### 2.1 Default Serif style

U+0020	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	
U+002a	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
U+0034	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
U+003e	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
U+0048	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
U+0052	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
U+005c	\	]	^	_	'	a	b	c	d	e
U+0066	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
U+007a	z	{		}	~		i	¢	£	¥
U+00a6	¡	§	“	©	ª	«	¬	-	®	-



U+1ebd	ẽ	É	é	È	è	Ê	ê	Ê	ë	Ê
U+1ec7	ê	Í	í	Í	í	Ó	ó	Ó	ò	Ó
U+1ed1	ő	Ő	ò	Ő	ő	Ő	õ	Ő	ò	Ő
U+1edb	ó	Ó	ò	Ó	ð	Ó	ð	Ó	ó	Ó
U+1ee5	ụ	Ú	ú	Ú	ú	Ù	ù	Ù	ú	Ù
U+1eef	ĩ	Ų	ụ	Ų	ỳ	Ų	ý	Ų	ỳ	Ų
U+1ef9	ÿ	-	-	'	,	"	"	"	"	†
U+2021	‡	•	...	%o	<	>	/	0	4	5
U+2076	₆	₇	₈	₉	₀	₁	₂	₃	₄	₅
U+2086	₆	₇	₈	₉	₵	₵	₦	Rs	₩	₪
U+20ab	đ	€	K	₹	₱	₲	₵	₹	₹	₹
U+20ba	₭	₱	฿	₥	Nº	™	Ω	€	¹/₇	¹/₉
U+2153	¹/₃	²/₃	¹/₅	²/₅	³/₅	⁴/₅	¹/₆	⁵/₆	¹/₈	³/₈
U+215d	⁵/₈	⁷/₈	↔	↑	→	↓	↔	↕	↖	↗
U+2198	↖	↙	↔	↔	↖	↗	↖	↙	↖	↗
U+21ba	Ϭ	Ϭ	⇄	⇄	Ϭ	Δ	Π	Σ	-	√
U+221e	∞	∫	≈	≠	≤	≥	◊	✓	×	¬
U+2b0f	↶	↷	↶	↷	€	₹	“	”	fi	fl
U+0f0000	□	ɑ	g	g	ø	ø	á	ã	â	ä
U+0f000a	ä	à	á	á	ä	ä	á	ã	â	ä
U+0f0014	ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă
U+0f001e	ǵ	ǵ	íj	j	ǵ	íj	j	a	ä	ä
U+0f0028	~	~	~	~	~	~	~	~	x	x
U+0f0032	„	„	„	„	„	„	„	„	..	..
U+0f003c	‘	‘	^	^	‘	‘	◦	◦	‘	‘
U+0f0046	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂
U+0f0050	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂	؂

## 2.2 Default Sans style

U+0020	!	”	#	\$	%	&	,	(	)	
U+002a	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3
U+0034	₄	₅	₆	₇	₈	₉	:	;	<	=
U+003e	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
U+0048	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
U+0052	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
U+005c	\	]	^	—	‘	a	b	c	d	e
U+0066	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
U+007a	z	{		}	~		i	¢	£	¥
U+00a6	ı	§	..	©	ª	«	¬	-	®	-
U+00b0	º	±	²	³	’	µ	¶	·	›	¹
U+00ba	º	»	¹/₄	¹/₂	³/₄	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ
U+00c4	Ä	Å	Æ	Ҫ	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
U+00ce	Î	Ï	Đ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×
U+00d8	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	Ը	à	á

U+00e2	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë
U+00ec	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ
U+00f6	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
U+0100	Ā	ā	Ā	ă	Ā	ą	Ć	ć	Ć	ć
U+010a	Č	č	Č	č	Đ	d'	Đ	đ	Ē	ē
U+0114	Ě	ě	Ě	ě	Ę	ę	Ě	ě	Ĝ	ĝ
U+011e	Ğ	ğ	Ğ	ğ	Ğ	ǵ	Ğ	ń	Ҥ	ń
U+0128	Ĩ	ĩ	Ĩ	ī	Ĩ	ĩ	Ĩ	í	Ĩ	í
U+0132	҂	ij	҂	j̄	Ķ	k̄	Ķ	l̄	Ļ	l̄
U+013c	Ļ	ļ	Ļ	l̄	Ļ	ł̄	Ļ	ń	Ņ	ń
U+0146	ň	Ñ	ň	'n	Ñ	ŋ̄	Ō	ō	Õ	õ
U+0150	Ӯ	ő	Ӯ	œ̄	Ŗ	r̄	Ŗ	r̄	Ŗ	r̄
U+015a	Ŗ	ś	Ŗ	š̄	Ŗ	ʂ̄	Ŗ	š̄	Ŗ	t̄
U+0164	Ŗ	ť̄	Ŗ	t̄	Ŗ	ū̄	Ŗ	ū̄	Ŗ	ū̄
U+016e	Ŗ	ú̄	Ŗ	ú̄	Ŗ	ų̄	Ŗ	û̄	Ŗ	û̄
U+0178	Ŗ	ż̄	Ŗ	ż̄	Ŗ	ž̄	Ŗ	θ̄	Ŗ	σ̄
U+01a1	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0219	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+02d9	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0306	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0323	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0405	Ŗ	I	Ŗ	J̄	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+040f	Ŗ	A	Ŗ	B̄	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0419	Ŗ	K̄	Ŗ	L̄	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0423	Ŗ	Ŗ	Ŗ	X̄	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+042d	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0437	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0441	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+044b	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+0455	Ŗ	ī	Ŗ	j̄	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+045f	Ŗ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ
U+0497	Ŗ	Ӡ	Ӡ	Ԇ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ	Ŗ
U+04a3	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ	Ҥ
U+04b3	Ҥ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ	Ҫ
U+04cf	Ҥ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ
U+04d9	ӫ	ڶ	ڶ	ڙ	ڶ	ڶ	ڶ	ڶ	ڶ	ڶ
U+04e7	Ӯ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ	Ӫ
U+04f5	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
U+1e9e	Ӯ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ	Ӑ
U+1ea9	Ӯ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ
U+1eb3	Ӯ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӓ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
U+1ebd	Ӭ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ	Ӗ
U+1ec7	Ӭ	Ӥ	Ӥ	Ӥ	Ӥ	Ӥ	Ӥ	Ӥ	Ӯ	Ӯ
U+1edb	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ
U+1ee5	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ	Ӯ

## 2 The Glyphs

U+1eef	ڦ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
U+1ef9	ڙ	-	-	'	,	,	"	"	"	"	†
U+2021	‡	•	...	%o	<	>	/	0	4	5	
U+2076	૨	૭	૮	૯	૦	૧	૨	૩	૪	૫	
U+2086	૬	૭	૮	૯	₵	૱	૮	૯	૮	૯	૮
U+20ab	૮	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+20ba	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+2153	૧/૩	૨/૩	૧/૫	૨/૫	૩/૫	૪/૫	૧/૬	૫/૬	૧/૮	૩/૮	
U+215d	૫/૮	૭/૮	૭	૮	૭	૮	૭	૮	૭	૮	
U+2198	૮	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	
U+21ba	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	
U+221e	૮	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	
U+2b0f	૧	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨	૨	
U+0f0000	□	ા	ગ	ગ	૦	૦	ા	ા	ા	ા	ા
U+0f000a	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા
U+0f0014	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા	ા
U+0f001e	ા	ા	િજ	જ	િઝ	જ	જ	જ	જ	જ	જ
U+0f0028	~	~	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+0f0032	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+0f003c	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+0f0046	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯	૯
U+0f0050	૯	૯									

### 2.3 Default Sans style Condensed

U+0020	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	
U+002a	*	+	,	-	.	/	૦	૧	૨	૩
U+0034	૪	૫	૬	૭	૮	૯	:	;	<	=
U+003e	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G
U+0048	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
U+0052	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
U+005c	\	]	^	_	'	a	b	c	d	e
U+0066	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
U+007a	z	{		}	~		i	¢	£	¥
U+00a6	।	૯	..	૭૦	a	«	»	-	૭૦	-
U+00b0	૦	±	૨	૩	'	ૻ	ૻ	.	૧	
U+00ba	૦	»	૧/૪	૧/૨	૩/૪	૜	૒	૑	૔	૔
U+00c4	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í
U+00ce	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	x
U+00d8	Ø	Ù	Ú	Û	Ý	Þ	ß	à	á	
U+00e2	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë
U+00ec	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ
U+00f6	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
U+0100	Ā	ā	Ă	ă	Ŗ	ă	Ć	ć	Ŗ	ć
U+010a	Ć	ć	Č	č	Đ	đ	Đ	đ	Ē	ē

U+0114	Ě	ě	É	é	Ę	ę	Ě	ě	Ĝ	ĝ
U+011e	Ǧ	ȝ	Ǵ	ȝ	Ǥ	ȝ	ȴ	ȷ	ȴ	ȷ
U+0128	Ǐ	ǐ	Ǐ	ǐ	Ǐ	ǐ	Ǐ	ǐ	Ǐ	ǐ
U+0132	Ǒ	ij	߂	ଜ	߂	କ	߂	କ	߂	କ
U+013c	߂	l̄	߂	ଲ	߂	ଲ	߂	ଲ	߂	ଲ
U+0146	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
U+0150	Ӯ	ő	Ӯ	œ	Ӯ	ø	Ӯ	ø	Ӯ	ø
U+015a	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ
U+0164	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ
U+016e	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ
U+0178	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ
U+01a1	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0219	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ	ܱ
U+02d9	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ	ܳ
U+0306	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ	ܴ
U+0323	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ	ܵ
U+1e84	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ	ܶ
U+1ea7	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ	ܷ
U+1eb1	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ	ܸ
U+1ebb	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ	ܹ
U+1ec5	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ	ܺ
U+1ecf	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ	ܻ
U+1ed9	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ	ܼ
U+1ee3	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ	ܽ
U+1eed	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ	ܿ
U+1ef7	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ	ܯ
U+201e	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+2074	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+2084	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+20a9	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+20b8	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+2150	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+215b	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+2196	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+21b6	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+2212	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+274c	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+fb01	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f0008	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f0012	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f001c	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f0026	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f0030	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f003a	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ
U+0f0044	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ	ܰ

U+0f004e 

## 2.4 Default Mono style

U+0020	!	"	#	\$	%	&	'	(	)
U+002a	*	+	,	-	.	/	θ	1	2
U+0034	4	5	6	7	8	9	:	;	<
U+003e	>	?	@	A	B	C	D	E	F
U+0048	H	I	J	K	L	M	N	O	P
U+0052	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
U+005c	\	]	^	_	'	a	b	c	d
U+0066	f	g	h	i	j	k	l	m	n
U+0070	p	q	r	s	t	u	v	w	x
U+007a	z	{		}	~		i	¢	£
U+00a6	ı	§	“	©	ª	«	¬	-	®
U+00b0	º	±	²	³	’	µ	¶	·	¹
U+00ba	»	¼	½	¾	˙	À	Á	Ã	Ã
U+00c4	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì
U+00ce	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ӯ
U+00d8	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	þ	ñ	à
U+00e2	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ë
U+00ec	ì	í	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô
U+00f6	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ
U+0100	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	ć
U+010a	Ć	ć	Č	č	Đ	d'	Đ	đ	đ
U+0114	Ě	ě	Ĕ	ĕ	Ę	ę	Ē	ě	ǵ
U+011e	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0128	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0132	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+013c	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0146	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0150	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+015a	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0164	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+016e	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0178	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+01a1	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0219	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+02d9	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0306	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0323	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0405	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+040f	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0419	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+0423	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁
U+042d	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁	᠁

U+0437	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
U+0441	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ь
U+044b	ы	ь	э	ю	я	è	ë	ђ	ѓ	е
U+0455	с	і	ї	ј	љ	њ	ћ	ќ	ѝ	ѹ
U+045f	џ	ѳ	ѳ	՚	Ռ	Ւ	Ւ	Ւ	Ւ	Ժ
U+0497	ж	Յ	Յ	Կ	Կ	Կ	Կ	Կ	Կ	Կ
U+04a3	հ	հ	հ	Ը	Ը	Ը	Ը	Ը	Ը	Խ
U+04b3	չ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ	Վ
U+04cf	ի	Ա	ա	Ա	ա	Ե	ա	Ե	ե	Թ
U+04d9	թ	Ժ	յ	Յ	Յ	Յ	Յ	Յ	Յ	Ӧ
U+04e7	ö	ѳ	ѳ	յ	յ	յ	յ	յ	յ	ҹ
U+04f5	ÿ	Ӧ	Ӧ	ԝ	ԝ	ԝ	ԝ	ԝ	ԝ	ԝ
U+1e9e	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ea9	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1eb3	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ebd	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ec7	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ed1	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1edb	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ee5	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1eff	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+1ef9	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ	ڦ
U+2021	‡	•	…	‰	<	>	/	0	4	5
U+2076	۶	۷	۸	۹	۰	۱	۲	۳	۴	۵
U+2086	۶	۷	۸	۹	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ
U+20ab	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ
U+20ba	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ	ػ
U+2153	٪۳	٪۳	٪۵	٪۵	٪۵	٪۵	٪۶	٪۶	٪۸	٪۸
U+215d	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸	٪۸
U+2198	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪
U+21ba	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪
U+221e	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪
U+2b0f	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪	٪
U+0f0002	g	g	0	0	á	ă	â	ä	ą	à
U+0f000c	â	â	q	å	â	ă	â	ä	ă	å
U+0f0016	ă	ă	â	ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă
U+0f0020	íj	j	ñ	ú	í	a	ä	ă	o	í
U+0f002a	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
U+0f0034	2	3	4	5	6	7	8	9	-	v
U+0f003e	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó
U+0f0048	–	~	~	~	-	.	..	"	,	'
U+0f0052	^	~	~	~	o	ó	ó	ó	ó	ó
U+0f005c	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó

## 3 Features

### 3.1 Alternate styles

The stylistic sets are available for example by

```
\usepackage[...,
    RM={StylisticSet=1},
    ...]{plex-otf}
```

#### 3.1.1 StylisticSet=1: simple lowercase a

(Default àáâãäåä) and åàáâãäåä

#### 3.1.2 StylisticSet=2: simple lowercase g

(Default g) and ß

#### 3.1.3 StylisticSet=3: slashed zero

(Default 0) and ø

#### 3.1.4 StylisticSet=4: dotted zero

(Default 0) and ø

#### 3.1.5 StylisticSet=4: special lowercase eszett

(Default ß) and ï

### 3.2 Capital german eszett

It is available with \SS→ß

### 3.3 Vertical position

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
```

plex-otf-1

```
{\addfontfeature{VerticalPosition=Superior}
Superior: 1234567890\par}
{\addfontfeatures{VerticalPosition=Numerator}
Numerator: 1234567890\par}
{\addfontfeatures{VerticalPosition=Denominator}
Denominator: 1234567890\par}
{\addfontfeatures{VerticalPosition=ScientificInferior}
Scientific Inferior: 1234567890}
```

```
Superior: 1234567890
Numerator: 1234567890
Denominator: 1234567890
Scientific Inferior: 1234567890
```

### 3.4 Fractions

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}

1/3 2/3 1/5 2/5 \ldots \par
\addfontfeatures{Fractions=On}
1/3 2/3 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/7 1/9 1/8 3/8 5/8 7/8\par
123456/3215731
```

```
1/3 2/3 1/5 2/5 ...
1/3 2/3 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/7 1/9 1/8 3/8 5/8 7/8
123456/3215731
```

## 4 Font macros

The package defines the following macros which sets only the regular and italic font or the bold and bold italic font.

Serif:	Sans Serif:	Sans Serif Condensed:
\PlexExtraLightRM	\PlexExtraLightSS	\PlexExtraLightSScon
\PlexLightRM	\PlexLightSS	\PlexLightSScon
\PlexThinRM	\PlexThinSS	\PlexThinSScon
\PlexMediumRM	\PlexMediumSS	\PlexMediumSScon
\PlexTextRM	\PlexTextSS	\PlexTextSScon
\PlexSemiBoldRM	\PlexSemiBoldSS	\PlexSemiBoldSScon

Mono:

```
\PlexExtraLightTT
\PlexLightTT
\PlexThinTT
\PlexMediumTT
\PlexTextTT
\PlexSemiBoldTT
```

These macros refer to the following styles:

ExtraLight	Upright, Italic
Light	Upright, Italic
Thin	Upright, Italic
Medium	Upright, Italic
Text	Upright, Italic
SemiBold	Bold, BoldItalic

## 5 Special symbols

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}

\demo\ Regular\par {\PlexTextRM\demo\ Text\par} {\PlexLightRM\demo\ Light\par}
{\PlexExtraLightRM\demo\ ExtraLight\par} {\PlexThinRM\demo\ Thin}

Some text in the default font style IBM Plex Serif Regular
Some text in the default font style IBM Plex Serif Text
Some text in the default font style IBM Plex Serif Light
Some text in the default font style IBM Plex Serif ExtraLight
Some text in the default font style IBM Plex Serif Thin
```

## 5 Special symbols

\IBM → ☈	\upleftarrow	→ ↗
	\uprightarrow	→ ↘
	\downleftarrow	→ ↙
	\downrightarrow	→ ↖
	\lefturn	→ ↜
\CE → ☈	\rightturn	→ ↝
\FCC → ☈	\fullleftturn	→ ↞
	\fullrightturn	→ ↟

## 6 Examples without special Settings

### 6.1 The default

By default the Plex font family has no small caps and no special slanted version.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
 \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  
 \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
 \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
  
\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
 \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  
 \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
 \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
  
\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
 \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  
 \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
 \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
  
\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
 \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  
 \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
 \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  
 \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
```

plex-otf-4

## 6.2 Semibold

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
    RMstyle=Semibold,
    SSstyle=Semibold,
    SSconstyle=Semibold,
    TTstyle=Semibold]{plex-otf}

plex-5
\blindtext

\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex małżlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex małżlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex małżlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
```

### 6.3 Thin

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle=Thin,
  SSstyle=Thin,
  SSconststyle=Thin,
  TTstyle=Thin]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sffamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sffamilycon \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\ttfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

plex-otf-6

## 6.4 Extra Light

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},  
RMstyle=ExtraLight,  
SSstyle=ExtraLight,  
SSconstyle=ExtraLight,  
TTstyle=ExtraLight]{plex-otf}
```

plex-otf-7

```
\blindtext  
  
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

## 6.5 Light

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle=Light,
  SSstyle=Light,
  SSconstyle=Light,
  TTstyle=Light]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sffamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sffamilycon \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\ttfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

plex-otf-8

## 6.6 Medium

This makes sense with the the Semibold feature.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle={Medium,Semibold},
  SSstyle={Medium,Semibold},
  SSconstyle={Medium,Semibold},
  TTstyle={Medium,Semibold}]{plex-otf}
```

plex-otf-9

```
\blindtext

\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
```

## 6.7 Text

This makes sense with the the Semibold feature.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle={Text,Semibold},
  SSstyle={Text,Semibold},
  SSconststyle={Text,Semibold},
  TTstyle={Text,Semibold}]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\sffamilyCon \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!
\bfseries\slshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

\ttfamily \normalfont Sphinx of black quartz judge my vow.
\bfseries Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
\itshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\slshape Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\bfseries\itshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głqb flaszy!
\bfseries\slshape Pójdźże, kiń tę chmurność w głqb flaszy!
```

plex-otf-10

## 7 Examples with using Small Caps fonts

As already mentioned, the Plex font family has no small caps. If you need one then you can define another font for the small caps. If the font has to structure like the TeX Gyre fonts:

texgyreheros-regular.otf  
texgyreheros-bold.otf  
texgyreheros-italic.otf  
texgyreheros-bolditalic.otf

then you have to define all combinations yourself

```
\usepackage[SS={  SmallCapsFont = texgyreheros-regular,
                  SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps,Scale=MatchUppercase},
                  BoldFeatures = { SmallCapsFont=texgyreheros-bold},
                  ItalicFeatures = { SmallCapsFont=texgyreheros-italic},
                  BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont=texgyreheros-bolditalic}}]{plex-otf}
```

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMSCfont=texgyretermes,
  SSSCfont=texgyreheros]{plex-otf}

\blindtext

\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow. SPHINX OF BLACK QUARTZ JUDGE  

MY VOW.  

\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. VOYEZ LE BRICK GÉANT QUE  
J'EXAMINE PRÈS DU WHARF.  

\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln. VOM ÖDIPUSKOM-  
PLEX MASSLOS GEQUÄLT, ÜBT WILFRIED ZYKLISCHES JODELN.  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy! PÓJDŹŻE, KIŃ TĘ CHMURNOŚĆ W  
GŁĘB FLASZY!  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow. SPHINX OF BLACK QUARTZ JUDGE MY  

VOW.  

\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. VOYEZ LE BRICK GÉANT QUE  
J'EXAMINE PRÈS DU WHARF.  

\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln. VOM ÖDIPUSKOM-  
PLEX MASSLOS GEQUÄLT, ÜBT WILFRIED ZYKLISCHES JODELN.  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy! PÓJDŹŻE, KIŃ TĘ CHMURNOŚĆ W  
GŁĘB FLASZY!  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  

\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  

\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  

\bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.  

\itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  

\bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!  

Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

## 8 Closing

The font list of this documentation is:

name	type	encoding	emb	sub	uni	object	ID
MFBBVI+IBMPlexSans-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	8	0
WEGMYV+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	9	0
AOYQNC+IBMPlexSerif-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	11	0
GUSBDZ+IBMPlexMono	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	13	0
FYLAMJ+IBMPlexMono-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	14	0
LTJKSK+IBMPlexSerif-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes	15	0

## 8 Closing

B00BJZ+IBMPlexSans	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	33	0
SMEWYQ+IBMPlexSansCond	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	43	0
PVODTF+XITSMath	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	69	0
YQWNSP+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	102	0
TBQHQV+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	113	0
LYHDTV+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	139	0
AVYMTN+IBMPlexSerif-Text	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	140	0
UTOQVK+IBMPlexSerif-Light	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	141	0
FVJBXZ+IBMPlexSerif-ExtraLight	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	142	0
CRTAOZ+IBMPlexSerif-Thin	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	143	0
ZYLRMD+IBMPlexMono	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	190	0
LINEUL+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	191	0
SZGTMC+IBMPlexSerif-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	192	0
WMCBFV+IBMPlexSerif-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	193	0
CYRKKA+IBMPlexSerif-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	194	0
GZESJI+IBMPlexSans	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	195	0
VGVPBW+IBMPlexSans-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	196	0
NPOWRI+IBMPlexSans-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	197	0
OLQBXZ+IBMPlexSans-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	198	0
HOGRGT+IBMPlexSansCond	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	199	0
ZAGRKY+IBMPlexSansCond-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	200	0
BMDDRP+IBMPlexSansCond-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	201	0
VMYQEL+IBMPlexSansCond-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	202	0
OHPRJQ+IBMPlexMono-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	203	0
LJFMUF+IBMPlexMono-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	204	0
UFNHUE+IBMPlexMono-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	205	0
ZYLRMD+IBMPlexMono	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	320	0
LINEUL+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	321	0
WGTYOA+IBMPlexSerif-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	322	0
WMCBFV+IBMPlexSerif-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	323	0
YRHHGK+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	324	0
GZESJI+IBMPlexSans	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	325	0
UWGJCC+IBMPlexSans-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	326	0
NPOWRI+IBMPlexSans-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	327	0
HCAZHP+IBMPlexSans-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	328	0
HOGRGT+IBMPlexSansCond	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	329	0
NDWVSF+IBMPlexSansCond-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	330	0
BMDDRP+IBMPlexSansCond-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	331	0
KUWWXZ+IBMPlexSansCond-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	332	0
PNXXBX+IBMPlexMono-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	333	0
LJFMUF+IBMPlexMono-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	334	0
ENDCYH+IBMPlexMono-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	335	0
MGEOSG+IBMPlexMono-Thin	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	451	0
UKJESO+IBMPlexSerif-Thin	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	452	0
TTRCDD+IBMPlexSerif-ThinItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	453	0
JSFWRT+IBMPlexSans-Thin	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	454	0
KZTTCC+IBMPlexSans-ThinItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	455	0
PBEXLV+IBMPlexSansCond-Thin	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	456	0
KWZUAT+IBMPlexSansCond-ThinItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	457	0
KNXRNJ+IBMPlexMono-ThinItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	458	0
DNBXVP+IBMPlexMono-ExtraLight	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	526	0
CJOFRY+IBMPlexSerif-ExtraLight	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	527	0
IJEQHD+IBMPlexSerif-ExtraLightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	528	0
HZTCBW+IBMPlexSans-ExtraLight	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	529	0

WLPBTC+IBMPlexSans-ExtraLightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	530	0
SYVCDT+IBMPlexSansCond-ExtraLight	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	531	0
JXEJAU+IBMPlexSansCond-ExtraLightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	532	0
DOQFAD+IBMPlexMono-ExtraLightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	533	0
GDSJEF+IBMPlexMono-Light	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	600	0
SYMGMD+IBMPlexSerif-Light	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	601	0
QVQBU0+IBMPlexSerif-LightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	602	0
QZIEVY+IBMPlexSans-Light	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	603	0
WJIZOV+IBMPlexSans-LightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	604	0
GVDMXD+IBMPlexSansCond-Light	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	605	0
SNUXYI+IBMPlexSansCond-LightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	606	0
FOMAQI+IBMPlexMono-LightItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	607	0
DMTFGV+IBMPlexMono-Medium	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	675	0
TWPFGQ+IBMPlexSerif-Medium	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	676	0
WGTYOA+IBMPlexSerif-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	677	0
DMCWQU+IBMPlexSerif-MediumItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	678	0
YRHHGK+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	679	0
FRBRDC+IBMPlexSans-Medium	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	680	0
UWGJCC+IBMPlexSans-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	681	0
JEUZAA+IBMPlexSans-MediumItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	682	0
HCAZHP+IBMPlexSans-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	683	0
CHVNRC+IBMPlexSansCond-Medium	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	684	0
NDWVSF+IBMPlexSansCond-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	685	0
ZZUWE0+IBMPlexSansCond-MediumItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	686	0
KUWWXZ+IBMPlexSansCond-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	687	0
PNXXBX+IBMPlexMono-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	688	0
EBDMYK+IBMPlexMono-MediumItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	689	0
ENDCYH+IBMPlexMono-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	690	0
YWKFTP+IBMPlexMono-Text	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	805	0
HVUBJB+IBMPlexSerif-Text	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	806	0
WGTYOA+IBMPlexSerif-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	807	0
DKHQGY+IBMPlexSerif-TextItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	808	0
YRHHGK+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	809	0
DEXKKI+IBMPlexSans-Text	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	810	0
UWGJCC+IBMPlexSans-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	811	0
LEYQNF+IBMPlexSans-TextItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	812	0
HCAZHP+IBMPlexSans-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	813	0
ANPWLW+IBMPlexSansCond-Text	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	814	0
NDWVSF+IBMPlexSansCond-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	815	0
HFQVWK+IBMPlexSansCond-TextItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	816	0
KUWWXZ+IBMPlexSansCond-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	817	0
PNXXBX+IBMPlexMono-SemiBold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	818	0
BIWVXY+IBMPlexMono-TextItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	819	0
ENDCYH+IBMPlexMono-SemiBoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	820	0
ZYLRMD+IBMPlexMono	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	949	0
LINEUL+IBMPlexSerif	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	950	0
ZAWIXM+TeXGyreTermes-Regular	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	951	0
KIYDXK+IBMPlexSerif-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	952	0
INJZAD+TeXGyreTermes-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	953	0
WMCBFV+IBMPlexSerif-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	954	0
ZCHXQC+TeXGyreTermes-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	955	0
CYRQKA+IBMPlexSerif-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	956	0
ASXIXF+TeXGyreTermes-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	957	0
GZESJI+IBMPlexSans	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	958	0

## REFERENCES

VDONWX+TeXGyreHeros-Regular	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	959	0
MPBKTK+IBMPlexSans-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	960	0
IYTUQN+TeXGyreHeros-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	961	0
NPOWRI+IBMPlexSans-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	962	0
OLUXTF+TeXGyreHeros-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	963	0
OLQBXZ+IBMPlexSans-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	964	0
IJKLHY+TeXGyreHeros-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	965	0
H0GRGT+IBMPlexSansCond	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	966	0
ZAGRKY+IBMPlexSansCond-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	967	0
BMDDRP+IBMPlexSansCond-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	968	0
VMYQEL+IBMPlexSansCond-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	969	0
NCRYOB+IBMPlexMono-Bold	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	970	0
LJFMUF+IBMPlexMono-Italic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	971	0
UFNHUE+IBMPlexMono-BoldItalic	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes	972	0

## References

- [1] freedesktop.org. *Fontconfig. A library for configuring and customizing font access.* June 15, 2016. URL: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/> (visited on 03/18/2017).
- [2] James Y Rauhut. *The package of IBM's new typeface, IBM Plex, and accompanying typography code.* Nov. 1, 2017. URL: <https://ibm.github.io/type> (visited on 11/13/2017).
- [3] WIKIPEDIA. *List of typographic features.* Feb. 21, 2017. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_typographic\\_features](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typographic_features) (visited on 03/24/2017).